

胃腸病 アイフ 良藥

慢性胃腸病には

アイフこそ最も適切！！

是非とも服用治療せられよ

慢性胃腸病

は實に治り難い病氣で人目には左程大病らしく見えぬが何しろ胃腸の機能がすつかり損じ内壁には恐ろしき疵や爛れを生ぜる爲

名藥 アイフ

は胃腸病に最も適切な良藥である。即ち主藥は腸胃内壁の潰瘍面或は糜爛面に附着して患部直接に醫治作用を営み病原である創

- 食慾進まず消化悪しく胸先痞へ嘔つきゲツプ出で
- いつも下痢や軟便にて便には粘液膿汁を混じ
- 腹膨りコロコロブツブツ鳴り放屁多く下腹痛み
- 滋養物を食するも身に附かず身體衰弱し
- 元氣衰へ顔色悪く神経過敏にて短氣となり
- 肺尖や肋膜に故障を生じ熱出で夜眠られず
- 少しの酒や不消化物を食するも靦面下痢し痛み
- 大便に血液膿汁を混じ胃痛胃潰瘍腸結核等の疑ひある症状には是非ともアイフを服用せられよ

三服入	二十粒
八日分	七十五粒
一ヶ月分	一、五〇〇粒
一、五〇〇粒	一、五〇〇粒
一、五〇〇粒	一、五〇〇粒
一、五〇〇粒	一、五〇〇粒
一、五〇〇粒	一、五〇〇粒
一、五〇〇粒	一、五〇〇粒
一、五〇〇粒	一、五〇〇粒
一、五〇〇粒	一、五〇〇粒

發賣本舗 順和商會
全國到る所の有名なる藥店に販賣す
東京 大連 大板 市山 縣 通 一〇八番
電話 五〇〇〇・五〇〇一・五〇〇二・五〇〇三
大板市東區清水谷西之町

胃腸病 薬良 アイフ

慢性胃腸病には

アイフこそ最も適切!!
是非とも服用治療せられよ

慢性胃腸病

は實に治り難い病氣で人目には左程大病らしく見えぬが何しろ胃腸の機能がすつかり損じ内壁には恐ろしき疵や爛れを生ぜる爲

名薬 アイフ

は胃腸病に最も適切な良薬である。即ち主薬は腸胃内壁の潰瘍面或は糜爛面に附着して患部直接に醫治作用を営み病原である創

- 食欲進まず消化悪しく胸先痞へ嘔つきゲツプ出て
- いつも下痢や軟便にて便には粘液膿汁を混じ
- 腹膨りゴロ／＼ブツ／＼鳴り放屁多く下腹痛み
- 滋養物を食するも身に附かず身體衰弱し
- 元氣衰へ顔色悪く神経過敏にて短氣となり
- 肺炎や肋膜炎に故障を生じ熱出で夜眠られず
- 少しの酒や不消化物を食するも観面下痢し痛み
- 大便に血液膿汁を混じ胃痛胃潰瘍腸結核等の疑ひある症状には是非ともアイフを服用せられよ

三服入	二十錢
八日分	七十五錢
一箇月分	一圓二角
一箇年分	一圓二角
一箇月分	一圓二角
一箇年分	一圓二角

發行本舖 順和商會
全國到る所の有名なる藥店に販賣す
大阪市東區清水谷西之町
東京 銀座 五〇〇・五〇二・五〇三
大連 大連市 三六五
大連 大連市 三六五

